



Автономная Некоммерческая Организация  
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
СОДЕЙСТВИЯ ЭКОЛОГО-СОЦИАЛЬНОМУ  
И ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ»



## Меры предупреждения причинения вреда жизни, здоровью при эксплуатации оборудования игровых (в т.ч. инклюзивных) площадок



Петраков Д.П.

8-901-301-09-87, 8-921-954-15-29,

nc-asi@mail.ru nc-asi.ru





- Директор АНО «НЦ «АСИ»
- Президент Ассоциации специалистов в сфере доступной среды жизнедеятельности инвалидов «Совет по развитию профессиональных квалификаций»
- Вице-Президент Национальной судебно-экологической палаты
- Эксперт независимой антикоррупционной экспертизы Минюста РФ
- Руководитель Регионального Учебно-Информационного Центра «РУБИКОН»
- Председатель Совета Интегрированных Систем сертификации,
- Эксперт Совета по профессиональным квалификациям в сфере безопасности труда, социальной защиты и занятости населения
- Член Совета по профессиональным квалификациям в области обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях
- Эксперт Совета по профессиональным квалификациям в области труда, занятости и социальной защиты

Петраков Д.П.

8-901-301-09-87, 8-921-954-15-29, [nc-asi@mail.ru](mailto:nc-asi@mail.ru) [nc-asi.ru](http://nc-asi.ru)

Автономная Некоммерческая Организация  
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ ЭКОЛОГО-СОЦИАЛЬНОМУ  
И ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ»



**РОСС RU.И1871.04ИДН1**

**Система добровольной сертификации  
товаров, услуг (работ) в области предупреждения причинения вреда при  
формировании и обеспечении безбарьерной среды для инвалидов и  
маломобильных групп населения, подготовки экспертов, субъектов  
общественного контроля и персонала**

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 09.03.2021)

**ГК РФ Статья 1065. Предупреждение причинения вреда**

1. **Опасность причинения вреда в будущем** может явиться основанием к иску о запрещении деятельности, создающей такую опасность.
2. Если причиненный вред является последствием эксплуатации предприятия, сооружения либо иной производственной деятельности, которая продолжает причинять вред или угрожает новым вредом, **суд вправе обязать ответчика, помимо возмещения вреда, приостановить или прекратить соответствующую деятельность.**

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»  
Per. № РОСС RU.31578.04ОЛНО от 16.11.2016 г.



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НВ61.Н26179

Срок действия с 13.07.2021 по 12.07.2024

№ 0011450

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11НВ61

Орган по сертификации ООО "ЦЕТРИМ". Адрес: 153000, РОССИЯ, Ивановская область, город Иваново, улица Богдана Хмельницкого, дом 36В. Телефон +7 4932773165. Адрес электронной почты info@cetrim.ru

**ПРОДУКЦИЯ** Оборудование для скейт-парка согласно Приложению № 0005891.  
Серийный выпуск.

КОД ОК  
43.12.10

КОД ОК  
43.12.10

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ГОСТ Р 54415-2011, DIN EN 14974

КОД ТН ВЭД

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Индивидуальный предприниматель Ерошенко Алексей Михайлович. ОГРНИП: 318344300102228. Адрес: 404127, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Генерала Карбышева, д. 91А, кв. 136.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Индивидуальный предприниматель Ерошенко Алексей Михайлович. ОГРНИП: 318344300102228. Адрес: 404127, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Генерала Карбышева, д. 91А, кв. 136.

**НА ОСНОВАНИИ** Протокол испытаний № 007/Е-13/07/21 от 13.07.2021 года, выданный Испытательной лабораторией "АБ-тест" (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛНО.ИЛ21)

**НА ОСНОВАНИИ** Протокол испытаний № 007/Е-13/07/21 от 13.07.2021 года, выданный Испытательной лабораторией "АБ-тест" (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛНО.ИЛ21)

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Схема сертификации: 1с



# Организация работ по обеспечению мер предупреждения причинения вреда

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА «О БЕЗОПАСНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК» (ТР ЕАЭС 042/2017)

2

ГОСТ 52301-2013 «ОБОРУДОВАНИЕ И ПОКРЫТИЯ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ»

3

ГОСТ Р 55679-2013 «ОБОРУДОВАНИЕ ДЕТСКИХ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ»

# Организация работ по обеспечению мер предупреждения причинения вреда

## ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО ЭЛЕМЕНТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СКОНСТРУИРОВАНЫ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ:

- 1 >>> СООТВЕТСТВОВАТЬ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ ДЕТЕЙ, ДЛЯ КОТОРЫХ ОНИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ
- 2 >>> БЫЛ ОЧЕВИДЕН И ЛЕГКО РАСПОЗНАВАЕМ РЕБЕНКОМ ВОЗМОЖНЫЙ РИСК ПРИ ИГРЕ
- 3 >>> ЛИЦА, ПРИСМАТРИВАЮЩИЕ ЗА ДЕТЬМИ, ИМЕЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ДОСТУПА ВНУТРЬ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
- 4 >>> НЕ ДОПУСКАЛОСЬ СКОПЛЕНИЕ ВОДЫ НА ПОВЕРХНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И ОБЕСПЕЧИВАЛИСЬ СВОБОДНЫЙ СТОК И ПРОСЫХАНИЕ
- 5 >>> ОБЕСПЕЧИВАЛИСЬ ДОСТУПНОСТЬ И УДОБСТВО ОЧИСТКИ ОТ ПЫЛИ, ГРЯЗИ И МУСОРА

# Организация работ по обеспечению мер предупреждения причинения вреда

## ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЭКСПЛУАТАНТА

1

ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ О НАЗНАЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ДЕТСКОГО ИГРОВОГО И СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

2

ПОДГОТОВКА ПРИКАЗА О НАЗНАЧЕНИИ СОСТАВА КОМИССИИ ЕЖЕГОДНОГО ОСНОВНОГО ОСМОТРА И СПИСАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

3

УТВЕРЖДЕНИЕ ГРАФИКОВ ОСМОТРА

# Организация работ по обеспечению мер предупреждения причинения вреда

## РЕГУЛЯРНЫЙ ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР




**ПЕРИОДИЧНОСТЬ РЕГУЛЯРНОГО ВИЗУАЛЬНОГО ОСМОТРА УСТАНОВЛИВАЕТ ЭКСПЛУАТАНТ  
(ВЛАДЕЛЕЦ) НА ОСНОВЕ УЧЕТА УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

# Организация работ по обеспечению мер предупреждения причинения вреда

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ОСМОТР. В ПРОЦЕССЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОСМОТРА ОПРЕДЕЛЯЮТ:

- ЧИСТОТУ И ВНЕШНИЙ ВИД ПОВЕРХНОСТИ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ И ОБОРУДОВАНИЯ
- СОБЛЮДЕНИЕ РАССТОЯНИЙ ОТ ЧАСТЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ ДО ПОВЕРХНОСТИ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ
- НАЛИЧИЕ ВЫСТУПАЮЩИХ ЧАСТЕЙ ФУНДАМЕНТА
- НАЛИЧИЕ ДЕФФЕКТОВ/НЕИСПРАВНОСТЕЙ ЭЛЕМЕНТОВ
- ОТСУТСТВИЕ ДЕТАЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ
- ЧРЕЗМЕРНЫЙ ИЗНОС ПОДВИЖНЫХ ЧАСТЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ
- СТРУКТУРНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ



# Организация работ по обеспечению мер предупреждения причинения вреда

## ЕЖЕГОДНЫЙ ОСНОВНОЙ ОСМОТР

ЕЖЕГОДНЫЙ ОСНОВНОЙ ОСМОТР ПРОВОДИТ КОМПЕТЕНТНЫЙ ПЕРСОНАЛ В СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

В ХОДЕ ЕЖЕГОДНОГО ОСНОВНОГО ОСМОТРА ОПРЕДЕЛЯЮТ:



**НАЛИЧИЕ ГНИЕНИЯ  
ДЕРЕВЯННЫХ  
ЭЛЕМЕНТОВ**



**НАЛИЧИЕ КОРРОЗИИ  
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ  
ЭЛЕМЕНТОВ**



**ВЛИЯНИЕ  
ВЫПОЛНЕННЫХ  
РЕМОНТНЫХ РАБОТ НА  
БЕЗОПАСНОСТЬ  
ОБОРУДОВАНИЯ**

**ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЮТ СКРЫТЫМ, ТРУДНОДОСТУПНЫМ  
ЭЛЕМЕНТАМ ОБОРУДОВАНИЯ**

# Организация работ по обеспечению мер предупреждения причинения вреда

## ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПО ВЫВОДУ ОБОРУДОВАНИЯ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ




# Организация работ по обеспечению мер предупреждения причинения вреда

## УТИЛИЗАЦИЯ СПИСАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

**НЕЛЬЗЯ ПРОСТО ВЫБРОСИТЬ СПИСАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА СВАЛКУ!**

УТИЛИЗАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ ДОЛЖНА ПРОВОДИТЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ.  
ПЕРЕДАЧА ОБЪЕКТОВ ОФОРМЛЯЕТСЯ АКТОМ О ПЕРЕДАЧЕ НА УТИЛИЗАЦИЮ. ДАЛЕЕ УЖЕ ПРИНЯВШАЯ  
ОБОРУДОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯ СОСТАВЛЯЕТ АКТ УТИЛИЗАЦИИ



**ГОСТ Р 53692-2009**

Ресурсосбережение. Обращение с  
отходами. Этапы технологического  
цикла отходов

# УТВЕРЖДЕН

РЕШЕНИЕМ КОЛЛЕГИИ  
ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ  
ОТ 7 ФЕВРАЛЯ 2018 Г. №22

## ПЕРЕЧЕНЬ

МЕЖДУНАРОДНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ (МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ) СТАНДАРТОВ, А В СЛУЧАЕ ИХ ОТСУТСТВИЯ - НАЦИОНАЛЬНЫХ (ГОСУДАРСТВЕННЫХ) СТАНДАРТОВ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА «О БЕЗОПАСНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК» (ТР ЕАЭС 042/2017)

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта
1	пункт 6 раздела II	ГОСТ 33602-2015 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Термины и определения»
2	подпункт «в» пункта 12 раздела V	пункт 4.1 СТБ ЕН 1176-1-2006 «Оборудование детских игровых площадок. Часть 1. Общие требования безопасности и методы испытаний»
3		пункт 4.2 ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»
4	подпункт «е» пункта 12 раздела V	раздел 4 ГОСТ Р ИСО/МЭК 50-2002 «Безопасность детей и стандарты. Общие требования»
5		СТ РК 1.49-2005 «Безопасность детей и стандарты. Общие требования»
6	пункт 18 раздела VI	пункт 4.1 СТБ ЕН 1176-1-2006 «Оборудование детских игровых площадок. Часть 1. Общие требования безопасности и методы испытаний»
7		пункт 4.2 ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»

# ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ТР ЕАЭС 042/2017 ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ НАЦИОНАЛЬНЫМИ СТАНДАРТАМИ



**ГОСТ 33602-2015** «ОБОРУДОВАНИЕ И ПОКРЫТИЯ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ»



**ГОСТ Р 52167-2012** «ОБОРУДОВАНИЕ И ПОКРЫТИЯ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК. БЕЗОПАСНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ КАЧЕЛЕЙ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ»



**ГОСТ Р 52168-2012** «ОБОРУДОВАНИЕ И ПОКРЫТИЯ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК. БЕЗОПАСНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ ГОРОК. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ»



**ГОСТ Р 52169-2012** «ОБОРУДОВАНИЕ И ПОКРЫТИЯ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК. БЕЗОПАСНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ»



**ГОСТ Р 52299-2013** «ОБОРУДОВАНИЕ И ПОКРЫТИЯ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК. БЕЗОПАСНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ КАЧАЛОК. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ»



**ГОСТ Р 52300-2013** «ОБОРУДОВАНИЕ И ПОКРЫТИЯ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК. БЕЗОПАСНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ КАРУСЕЛЕЙ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ»



**ГОСТ Р ЕН 1177-2013** «ПОКРЫТИЯ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК УДАРОПОГЛАЩАЮЩИЕ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТИЧЕСКОЙ ВЫСОТЫ ПАДЕНИЯ»



**ГОСТ Р 52301-2013** «ОБОРУДОВАНИЕ И ПОКРЫТИЯ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ»



**ГОСТ Р 55871-2013** «ОБОРУДОВАНИЕ И ПОКРЫТИЯ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК. БЕЗОПАСНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТАНОВЛИВАЕМОГО В ПОМЕЩЕНИЯХ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ»



**ГОСТ Р 55872-2013** «ОБОРУДОВАНИЕ И ПОКРЫТИЯ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК. БЕЗОПАСНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ИГРОВЫХ СЕТЕЙ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ»



**ГОСТ Р 55847-2011** «ОБОРУДОВАНИЕ И ПОКРЫТИЯ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК. БЕЗОПАСНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ КАНАТНЫХ ДОРОГ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ»

# ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

## НАЗНАЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

ЭТО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ, И ПОКРЫТИЯ, И ИХ НЕЗАМЕНЯЕМЫХ ЧАСТЕЙ, ПРИ ДОСТИЖЕНИИ КОТОРОЙ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРЕКРАЩЕНА НЕЗАВИСИМО ОТ ИХ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

## ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

- **ПУНКТ 41.** ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ
- **ПУНКТ 42.** ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЭКСПЛУАТАНТОМ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА И ПРАВИЛАМИ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, УСТАНОВЛЕННЫМИ ПАСПОРТОМ
- **ПУНКТ 43.** ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПАСПОРТОМ
- **ПУНКТ 46.** В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО РОСТУ И ВЕСУ, УКАЗАННЫЕ В ПАСПОРТЕ
- **ПУНКТ 45.** ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ВНЕСЕНИЕ ЭКСПЛУАТАНТОМ В КОНСТРУКЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЛИЯЮЩИХ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ЕГО КОНСТРУКЦИИ ИЛИ ЭЛЕМЕНТОВ, НЕ ДОПУСКАЕТСЯ

# инструкция по оценке качества монтажа

- РАЗМЕРЫ МИНИМАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И БЕЗОПАСНОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОБОРУДОВАНИЕМ И ПОВЕРХНОСТЬЮ ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ ★
- ПОРЯДОК МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ★
- НЕОБХОДИМЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, ОБЛЕГЧАЮЩИЕ СБОРКУ (НАПРИМЕР, МЕТКИ НА СБОРОЧНЫХ ЧАСТЯХ ОБОРУДОВАНИЯ И ПОДРОБНЫЕ ИНСТРУКЦИИ)
- ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ (ПОДЪЕМНЫХ УСТРОЙСТВ, ШАБЛОНОВ, КАЛИБРОВ, ЛЕКАЛ И Т.П.), А ТАКЖЕ МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ ОБОРУДОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ
- ЗНАЧЕНИЯ МОМЕНТА ЗАТЯЖКИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)
- РАЗМЕРЫ УЧАСТКА ДЛЯ УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ КОНКРЕТНОГО ВИДА ★
- ОРИЕНТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО ЭЛЕМЕНТОВ В ЦЕЛЯХ ЗАЩИТЫ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ СОЛНЦА, ВЕТРА (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ))
- ТРЕБОВАНИЯ К ФУНДАМЕНТУ, ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ФУНДАМЕНТА, ТРЕБОВАНИЯ К АНКЕРНОМУ КРЕПЛЕНИЮ ★
- ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛАНДШАФТА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ
- ВЫСОТА СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ (ПРИ ВЫБОРЕ УДАРОПОГЛОЩАЮЩЕГО ПОКРЫТИЯ) ★
- ТРЕБОВАНИЕ К ОКРАСКЕ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРОПИТКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ЕГО ЭЛЕМЕНТОВ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)
- ТРЕБОВАНИЕ К УДАЛЕНИЮ ЭЛЕМЕНТОВ УПАКОВКИ ПЕРЕД ВВОДОМ ОБОРУДОВАНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

**Доступное игровое пространство** - это площадка или часть площадки, содержащая элементы игрового оборудования, созданные и установленные для всех групп пользователей, в том числе и детей с ОВЗ.



**Доступное оборудование** – это оборудование, позволяющее детям с ограниченными возможностями здоровья беспрепятственно использовать его, в том числе находясь в инвалидной или прогулочной коляске.

**Инклюзивное оборудование** - это оборудование, доступное детям с (ОВЗ) и детям, не имеющими таких особенностей.

# !!!!ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА ОДИН ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ!!!!

**При обустройстве и эксплуатации детского игрового оборудования, необходимо учитывать требования:**

- СП 59.13330.2016 «Свод правил доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и иные документы национальной системы стандартизации;
- ГОСТ Р 59010-2020 Оборудование и покрытия игровых площадок. Дополнительные требования безопасности и методы испытаний оборудования универсальных игровых площадок
- Приказ Минстроя России Приказ Росстата №30 от 25.01.2021 года «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации федерального статистического наблюдения об индексе качества городской среды»
- от 11.07.2019 №397/пр «О сервисах, способствующих повышению комфортности жизни маломобильных групп населения в городе, данные о которых учитываются при формировании Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации индикатора «Количество сервисов в городе, способствующих повышению комфортности жизни маломобильных групп населения» для расчета индекса качества городской среды
- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.12.2019г. № 897/пр. «Об утверждении методических рекомендаций по благоустройству общественных и дворовых территорий средствами спортивной и детской игровой инфраструктуры»

# КРИТЕРИИ ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ БЕЗБАРЬЕРНУЮ СРЕДУ И МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА

Доступность

Безопасность


Информативность

Комфортность

МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  
ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА  
(Ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)  
характеризующиеся следующими  
критериями

## Типы детского игрового оборудования

### ГОРКА ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ



ГОРКА «НА СКЛОНЕ»



ТОННЕЛЬНАЯ



ГОРКА-ВОЛНА



СПИРАЛЬНАЯ



С НЕСКОЛЬКИМИ ТРАССАМИ



ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ



ПРИСТРАИВАЕМАЯ

## Типы детского игрового оборудования

### КАЧЕЛИ ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ



С ОДНОЙ ОСЬЮ ВРАЩЕНИЯ



С НЕСКОЛЬКИМИ ОСЯМИ ВРАЩЕНИЯ



С ОДНОЙ ТОЧКОЙ ПОДВЕСА



С НЕСКОЛЬКИМИ ТРАССАМИ

## Типы детского игрового оборудования

### КАЧАЛКА ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ



С ОДНОЙ ОПОРОЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ПРИ КАЧАНИИ ДВИЖЕНИЕ ДЕТЕЙ В НЕСКОЛЬКИХ ПЛОСКОСТЯХ



КАЧЕЛИ-БАЛАНСИР



С ОДНОЙ ОПОРОЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ПРИ КАЧАНИИ ДВИЖЕНИЕ ДЕТЕЙ В ОДНОЙ ПЛОСКОСТИ



С НЕСКОЛЬКИМИ ОПОРАМИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ ПРИ КАЧАНИИ ДВИЖЕНИЕ ДЕТЕЙ В НЕСКОЛЬКИХ ПЛОСКОСТЯХ




КАЧАЛКА С ВРАЩЕНИЕМ ВОКРУГ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСИ



С НЕСКОЛЬКИМИ ОПОРАМИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ ПРИ КАЧАНИИ ДВИЖЕНИЕ ДЕТЕЙ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО В ОДНОЙ ПЛОСКОСТИ

## Типы детского игрового оборудования

### КАРУСЕЛЬ ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ




**ВРАЩАЮЩИЕСЯ КРЕСЛА**



**ВРАЩАЮЩИЙСЯ ГРИБ**



**ВРАЩАЮЩАЯСЯ ПЛАТФОРМА**



**ДВИЖЕНИЕ ПО КРУГОВОЙ КОЛЕЕ**




**ПЛАНИРОВАНИЕ В ВОЗДУХЕ**



**ВРАЩАЮЩИЙСЯ ДИСК**

## Типы детского игрового оборудования

### ДЕТСКИЙ ГОРОДОК (ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС), ИГРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕМЕНТЫ ДЕТСКИХ ГОРОДКОВ (ИГРОВЫХ КОМПЛЕКСОВ)



ИГРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ПЕСОЧНИЦА, ИГРОВОЙ ДОМИК, ЛАБИРИНТ)



ШЕСТ



БАШНЯ



ЛЕСТНИЦА СЕТЬ ПАУТИНА



РУКОХОД



ТРАП



СПИРАЛЬ



ТОННЕЛЬ



СТЕНКА ШВЕДСКАЯ



СТЕНКА ДЛЯ ЛАЗАНИЯ



ЛЕСТНИЦА



МОСТИК

# **УДАРОПОГЛОЩАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ** - ЭТО ПОКРЫТИЕ, ОБЛАДАЮЩЕЕ АМОРТИЗАЦИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ, ДОЛЖНО БЫТЬ УСТАНОВЛЕНО ПО ВСЕЙ ЗОНЕ ПРИЗЕМЛЕНИЯ С ОБОРУДОВАНИЯ

- СИНТЕТИЧЕСКОЕ
- ПЕСЧАНОЕ
- ГРАВИЙНОЕ
- ДЕРНОВОЕ
- РЕЗИНОВОЕ
- ИЗ ДРОБЛЕННОЙ ДРЕВЕСИНЫ

**УДАРОПОГЛАЩАЮЩЕЕ  
ПОКРЫТИЕ НЕ ДОЛЖНО ИМЕТЬ  
ОПАСНЫХ ВЫСТУПОВ**




# ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИНКЛЮЗИВНЫХ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ




**Доступ к повышенным элементам** в составе инклюзивного оборудования обеспечивается с помощью пандусов или переходных конструкций, где ребенок может передвигаться при помощи рук.



## Оборудование инклюзивной детской площадки для балансирования.




1 — сиденье; 2 — ремни безопасности; 3 — балансир; 4 — демпфер



1 — сиденье; 2 — пружинная опора; 3 — основание

## Оборудование инклюзивной детской площадки для качания.



- 1 - балка; 2 — цепь; 3 — стойка;
- 4 — платформа качелей для кресла-коляски;
- 5 — откидной пандус,
- 6 - цель крепления откидного пандуса.
- 7 — устройство самораскачивания.
- 8 — ограждение платформы качелей.

**Вопрос – сколько весит конструкция?**



# ПРИМЕРЫ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ



3 МАЯ 2016 ГОДА В КАЗАНИ ПОГИБЛА 6-ТИ ЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА, УПАВ С КАЧЕЛЕЙ. ДЕВОЧКА, НАХОДЯСЬ ПОД ПРИСМОТРОМ РОДИТЕЛЕЙ, КАЧАЛАСЬ НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КАЧЕЛЯХ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ. У ДЕВОЧКИ НЕ БЫЛО СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ КОЛЯСКИ, ПОЭТОМУ НЕ СМОГЛА УДЕРЖАТЬСЯ И УПАЛА ВНИЗ

## Оборудование инклюзивной детской площадки для вращения



5.6.6 Конструкция карусели должна учитывать размещение кресла-коляски.


**установка КАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
НЕ ДОПУСТИМА, ввиду нарушения  
требований безопасности ?**




# Оборудование инклюзивной детской площадки Пространство для маневра.



Устройство поворотного круга и Т-образного участка для разворота представлены на рисунке 2.



Поворотный круг



Т-образный участок для разворота


Рисунок 2 — Устройство поворотного круга и Т-образного участка

# Оборудование инклюзивной детской площадки с разноуровневыми элементами, обеспечивающие развивающий и сенсорный опыт.

При проектировании легкодоступной среды в размещении игрового оборудования необходимо учитывать размеры пространства, в котором ребенок, сидящий в кресле-коляске, может протянуть руку или кисть руки для прикосновения, манипулирования, перемещения или другого взаимодействия с объектом. При размещении игрового оборудования для использования детьми на креслах-колясках необходимо учитывать следующие размеры зоны легкодоступности:

- 500—910 мм — для детей от трех до четырех лет;
- 450—1000 мм — для детей от пяти до восьми лет;
- 440—1110 мм — для детей от девяти до 14 лет.

Габаритные размеры зоны легкодоступности представлены на рисунке 5.



Зона легкодоступности вид спереди

Зона неперсодступности вид сбоку

Рисунок 5 — Зоны легкодоступности



# ПО ДАННЫМ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РОССИИ НА ДЕТСКИХ ПЛОЩАДКАХ ЕЖЕГОДНО ПРОИСХОДИТ БОЛЕЕ 40 ТЫСЯЧ НАСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ




**ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЭКСПЛУАТАНТА  
УЛИЧНОГО ДЕТСКОГО ИГРОВОГО И  
СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ:**

**АДМИНИСТРАТИВНАЯ**

**И**

**УГОЛОВНАЯ**



# Примеры ошибок, являющихся причиной реализации угрозы причинения вреда в будущем



# НЕСООТВЕТСТВИЯ В ДОКУМЕНТИРОВАННЫХ СВЕДЕНИЯХ И ФАКТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК, ВЫЯВЛЕННЫЕ В ПРОЦЕССЕ УЧАСТИЯ В ПРОКУРОРСКИХ ПРОВЕРКАХ



# НЕСООТВЕТСТВИЯ В ДОКУМЕНТИРОВАННЫХ СВЕДЕНИЯХ И ФАКТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК, ВЫЯВЛЕННЫЕ В ПРОЦЕССЕ УЧАСТИЯ В ПРОКУРОРСКИХ ПРОВЕРКАХ





12/05/2021 10:14

## Факты причинения вреда жизни, здоровью

### ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ, НАРУШАЮЩЕГО ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ



В КОНЦЕ ИЮЛЯ 2017 ГОДА В КАЗАНИ В ПЕРИЛАХ ЛЕСТНИЦЫ ЗАСТРЯЛ РЕБЕНОК. ТРЕХЛЕТНЕГО РЕБЕНКА «ОСВОБОДИЛИ» ИЗ ПЛЕНА ПЕРИЛ СОТРУДНИКИ МЧС РФ ПО РТ. МАЛЬЧИК ЗАСТРЯЛ ГОЛОВОЙ МЕЖДУ ВЕРТИКАЛЬНЫМИ СТОЙКАМИ

## Факты причинения вреда жизни, здоровью

**В Петербурге вынесли приговор воспитательнице детского сада, у которой трехлетняя девочка задохнулась между прутьями горки**

Калининский районный суд признал виновной воспитательницу детского сада № 100 Александру Литвину в причинении смерти по неосторожности. Два года она не сможет работать с детьми.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 1 декабря, в ходе заседаний было установлено, что в день трагедии, 26 марта, Литвина вывела группу на детскую площадку на улице Веденеева, 10, корпус 2. Там воспитательница «должным образом не наблюдала за поведением детей, входящих в вверенную ей группу, отвлекалась на посторонние занятия на длительное время», а попросту говоря, увлеклась разговором с коллегой. В это время трехлетняя девочка **во время игры засунула голову между прутьями горки, а выбраться сама не смогла.** В таком положении она провела не менее 9 минут 27 секунд. Девочка получила серьезные травмы головы, шеи и позвоночника, от которых она **скончалась.**

## Факты причинения вреда жизни, здоровью

ХМАО

Трагедия произошла 18 апреля 2019 года. По данным следствия, во время прогулки детей **четырёхлетний воспитанник просунул голову между частями ограждения игрового деревянного помоста с горкой и не смог самостоятельно своевременно выбраться.**

«Несмотря на оказанную медицинскую помощь и госпитализацию, спасти мальчика не удалось, он скончался в результате удушения.

Назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы с запретом на 3 года заниматься педагогической деятельностью. Кроме того, судом удовлетворен иск потерпевших о компенсации морального вреда на сумму 1,8 млн рублей», — говорится в сообщении СКР.

Воспитательница признана виновной по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

## Факты причинения вреда жизни, здоровью

### ХАЛАТНОЕ ОТНОШЕНИЕ ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ



2 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА В ХАБАРОВСКЕ ВОСЬМИЛЕТНИЙ РЕБЕНОК ПОЛУЧИЛ СМЕРТЕЛЬНУЮ ТРАВМУ НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ: ЕГО ПРИДАВИЛО ГОРКОЙ. ДАННАЯ ГОРКА МАШАЛА ПАРКОВКЕ МАШИН. РАБОЧИЕ СРЕЗАЛИ ГОРКУ, ПЕРЕНЕСЛИ В ДРУГОЕ МЕСТО И ЗАКОПАЛИ, НО НЕ ЗАБЕТОНИРОВАЛИ. ИТОГ - ГОРКА ОПРОКИНУЛАСЬ



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»



## ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ



**ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 14.43 КОАП РФ**, НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ



**ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 238 УК РФ** «ПРОИЗВОДСТВО, ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕВОЗКА ЛИБО СБЫТ ТОВАРОВ И ПРОДУКЦИИ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ИЛИ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ, НЕ ОТВЕЧАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ»



**СТАТЬЯ 109 УК РФ** «ПРИЧИНЕНИЕ СМЕРТИ ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ»



**УК РФ СТАТЬЯ 293**, ХАЛАТНОСТЬ



**ГК РФ СТАТЬЯ 1085**, ОБЪЕМ И ХАРАКТЕР ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ПОВРЕЖДЕНИЕМ ЗДОРОВЬЯ



**!!!РУКОВОДИТЕЛЯМ УЧРЕЖДЕНИЙ!!!**

**РЕКОМЕНДАЦИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА  
ОРГАНИЗАЦИЮ МЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  
ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ПРИ  
ПЛАНИРОВАНИИ, ЗАКУПКЕ,  
ЭКСПЛУАТАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ  
ДЕТСКОГО ИГРОВОГО И СПОРТИВНОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ.**

# ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования (Переиздание)

7.2 Эксплуатант (владелец) детской игровой площадки **должен периодически, не менее одного раза в 12 мес оценивать эффективность мероприятий по обеспечению безопасности и на основе опыта или при изменении условий эксплуатации корректировать (если это необходимо) комплекс мероприятий по обеспечению безопасности.**

## 7.3 Требования к персоналу

**Персонал должен быть обученным и компетентным.**

**Уровень компетентности персонала определяется видом выполняемых работ.**

**Персонал должен иметь точную информацию о выполняемой работе, уровне ответственности и полномочий.**

# 1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ В ВОПРОСАХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕТСКОГО ИГРОВОГО И СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Подготовка включает в себя:

- Повышение квалификации по программе разработанной в соответствии с методикой оценки рисков причинения вреда (СДС РОСС RU.И1871.04ИДН1)

***ИТОГОМ ЯВЛЯЕТСЯ УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ***

- Квалификационный экзамен в области предупреждения причинения вреда, подтверждающий умение применять на практике полученные знания

***ИТОГОМ ЯВЛЯЕТСЯ АТТЕСТАТ КОМПЕТЕНТНОСТИ  
РОСС RU.И1871.04ИДН1***

## ГОСТ Р 52301-2013

ежегодный основной осмотр: Проверка, выполняемая с периодичностью один раз в 12 мес. с целью **оценки соответствия** технического состояния оборудования требованиям безопасности.



Согласно межгосударственному стандарту ГОСТ ISO/IEC 17000-2012 «Оценка соответствия. Словарь и общие принципы» **оценка соответствия** - это доказательство того, что заданные требования к продукции, процессу, системе, лицу или органу выполнены.

Оценка соответствия включает в себя такие виды деятельности, как контроль и **сертификация**.



## ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ №184 –ФЗ от 27.12.2002

**оценка соответствия** - прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту;

**подтверждение соответствия** - документальное удостоверение соответствия продукции или иных объектов, **процессов** проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров;

**сертификат соответствия** - документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров;

## ГОСТ Р 52301-2013

ежегодный основной осмотр: Проверка, выполняемая с периодичностью один раз в 12 мес. с целью **оценки соответствия** технического состояния оборудования требованиям безопасности.



**Разработка СТО для учреждения  
«Порядок организации работы ответственных лиц  
для обеспечения безопасности при эксплуатации  
детских игровых и спортивных площадок»**

**Инструкции и  
должностные  
обязанности**

**Порядок проведения и  
оформления регулярного  
визуального осмотра**

**Порядок проведения и оформления  
основного годового осмотра**

**Формы  
локальных  
нормативных  
актов**

**Порядок внедрения и использование  
цифрового продукта Комплексной  
Системы Управления Техническим  
обслуживанием**

**Формы журналов  
и правила их  
заполнения**

**Порядок проведения и  
оформления  
функционального осмотра**

Автономная Некоммерческая Организация  
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ ЭКОЛОГО-СОЦИАЛЬНОМУ И ИННОВАЦИОННОМУ  
РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ»

Ассоциация специалистов в сфере доступной среды жизнедеятельности инвалидов «Совет  
по развитию профессиональных квалификаций»

Ассоциация по благоустройству, озеленению территорий и обучению граждан «ГОРОД»

Национальная судебно-экологическая палата

Содействие в подготовке технического задания и помощь в подборе  
инклюзивного оборудования

Консультации специалистов учреждения по вопросам обеспечения  
безопасности при эксплуатации игровых и спортивных площадок

Содействие в вопросах формирования доступной среды с учетом положения  
ст. 23 Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ  
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в  
Российской Федерации»

Содействие в экологических аспектах и утилизации оборудования

**БЕЗВОЗМЕЗДНО**

## Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ

### «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

#### Статья 23. Категории риска причинения вреда (ущерба) и индикаторы риска нарушения обязательных требований

7. При определении критериев риска оценка добросовестности контролируемых лиц проводится с учетом следующих сведений (при их наличии):

- 1) **реализация контролируемым лицом мероприятий по снижению риска причинения вреда (ущерба) и предотвращению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;**
- 2) **наличие внедренных сертифицированных систем внутреннего контроля в соответствующей сфере деятельности;**
- 4) **независимая оценка соблюдения обязательных требований;**
- 5) **добровольная сертификация, подтверждающая повышенный необходимый уровень безопасности охраняемых законом ценностей;**
- 6) **заключение контролируемым лицом со страховой организацией договора добровольного страхования рисков причинения вреда (ущерба), объектом которого являются имущественные интересы контролируемого лица, связанные с его обязанностью возместить вред (ущерб) охраняемым законом ценностям, причиненный вследствие нарушения контролируемым лицом обязательных требований.**

## **Особенности формирования технического задания для целей обустройства детских игровых и спортивных площадок с учетом требований, направленных на формирование безбарьерной среды для инвалидов и иных МГН.**

При подготовке технических заданий и требований к результатам работ/услуг предъявляемых к подрядчику СЛЕДУЕТ в полном объеме отражать требования определенные пунктом 2 части 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а именно:


При составлении описания объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) оборудования детских игровых и спортивных площадок, работ, связанных с обустройством площадок, **учитывать в полном объеме требования**, которые предусмотрены техническими регламентами, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации (ГОСТ Р), принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.

## **Особенности формирования технического задания для целей обустройства детских игровых и спортивных площадок с учетом требований, направленных на формирование безбарьерной среды для инвалидов и иных МГН.**

При установлении требований к результатам поставки продукции, выполнении работ (услуг) заказчику **НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРАВО**, установленное пунктом 3 части 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а именно:

Установить требование к качеству поставляемой продукции, выполненным работ (оказанных услуг) следующего содержания:

**В целях подтверждения соответствия поставленной по контракту продукции, выполненных по контракту работ и/или оказанных услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, подрядчику по итогам выполнения работ (оказания услуг) предоставить документ (сертификат соответствия), удостоверяющий соответствие оборудования детских игровых и спортивных площадок, а также выполненных работ (оказанных услуг) по обустройству площадок мерам предупреждения причинения вреда при формировании и обеспечении безбарьерной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения, полученный в порядке установленном соответствующими системами сертификации (напр. РОСС RU И1871.04ИДН1)**



Приказ Росстата №30 от 25.01.2021 года «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации федерального статистического наблюдения об индексе качества городской среды»

<b>Общее количество объектов городской (социальной, инженерной и транспортной) инфраструктуры</b>	11
<b>в том числе</b> количество объектов городской (социальной, инженерной и транспортной) инфраструктуры, на которых созданы условия доступности, безопасности, информативности и комфортности для инвалидов и мгн	12
<b>из них</b> количество объектов городской (социальной, инженерной и транспортной) инфраструктуры, условия доступности, безопасности, информативности и комфортности которых подтверждены сертификатом соответствия в области формирования доступной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения	13

# ЖУРНАЛ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

(сайт «ЖИТЬ ВМЕСТЕ»  
сайт АНО «НЦ «АСИ»)



МИНИСТЕРСТВО  
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ  
ЗАЩИТЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(МИНТРУД РОССИИ)

ПЕРВЫЙ  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

улица Ильинка, 21, Москва, ГСП-4, 127994  
тел.: 8 (495) 870-67-00, факс: 8 (495) 870-68-71  
E-mail: mintrud@mintrud.gov.ru

23.07.2020 № 13-1/10/В-5953

Высшие органы исполнительной  
власти субъектов  
Российской Федерации  
(по списку)

Минтруд России информирует, что Автономной некоммерческой организацией «Национальный центр содействия эколого-социальному и инновационному развитию территорий» выпускается Всероссийский экспертно-аналитический журнал «Доступная среда».

В журнале «Доступная среда» рассматриваются различные аспекты деятельности, направленной на предупреждение причинения вреда инвалидам различных нозологий, в том числе аспекты нормативно-правового регулирования и особенностей риск-ориентированного подхода, с учетом условий по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации.

Минтруд России считает возможным использовать материалы журнала в текущей деятельности соответствующих министерств и ведомств, участвующих в создании безбарьерной среды в регионах.

Ознакомиться с журналом «Доступная среда» можно на интернет-портале государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» «Жить вместе» ([zhit-vmeste.ru](http://zhit-vmeste.ru)) в разделе «Новости».

А.В. Вовченко

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Серийный номер: 0483860396438110096764038100040020  
Идентификатор: 05382019 от 07.11.2009

**Спасибо за внимание!**

**Петраков Д.П.**

**8-901-301-09-87,  
nc-asi@mail.ru**

**8-921-954-15-29,  
nc-asi.ru**