

АНО «Национальный центр содействия эколого-социальному и инновационному развитию территорий»



**круглый стол по вопросам исполнения
Межведомственного комплексного плана
мероприятий на период 2022-2025 гг. по
созданию условий для участия инвалидов и
детей-инвалидов в культурной жизни
общества.**

Дмитрий Павлович Петраков

Директор АНО «НЦ «АСИ»,

Эксперт-аудитор в области предупреждения причинения вреда.

Эксперт независимой антикоррупционной экспертизы Минюста РФ

+7 (901) 301-09-87 nc-asi@mail.ru, nc-asi.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Сообщество Вконтакте
АНО "НЦ"АСИ" https://vk.com/nc_asl



Телеграм-канал АНО "НЦ"АСИ"
https://t.me/nc_asl



Сайт АНО "НЦ"АСИ"
<https://nc-asl.ru/>




Журнал «Доступная среда»
<https://ds-rubikon.ru/>




Всероссийский экспертно-аналитический журнал «Доступная среда» – единственное в своем роде федеральное печатное СМИ, доступное для лиц с нарушением зрения, предназначенное для специалистов органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, проектировщиков, строителей, руководителей и специалистов организаций социальной и иной инфраструктуры вне зависимости от формы собственности, экспертов и иных заинтересованных лиц, осуществляющих деятельность в области жизнедеятельности инвалидов и иных маломобильных групп населения.







Объекты проверки



"Гражданский кодекс Российской Федерации часть вторая" от 26.01.1996 N 14-ФЗ


Статья 1065. Предупреждение причинения вреда


Опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску о запрещении деятельности, создающей такую опасность.

КоАП РФ Статья 14.8. Нарушение иных прав потребителей

5. Отказ потребителю в выполнении работ, оказании услуг, либо доступе к услугам по причинам, связанным с состоянием его здоровья, или ограничением жизнедеятельности - влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Примечание. В случае отказа двум и более потребителям одновременно в доступе к услугам по причинам, связанным с состоянием их здоровья, или ограничением жизнедеятельности, административная ответственность наступает за каждый случай такого отказа в отдельности.





ПРИЧИНЫ низких показателей доступности.





Ошибки в идентификации продукции для формирования доступной среды

Реклама - телескопический пандус



Пандус телескопически...
11 400 Р



Пандус универсальный...
33 900 Р

РАСПРОДАЖА



Пандус телескопически...
40 760 Р ~~47 700~~



П 59.1330.2020

Пандус переносной телескопический

**НЕДОСТОВЕРНОСТЬ В
ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
СОДЕРЖИТ В СЕБЕ УСЛОВИЯ
ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА.
!!!!ЭТО АППАРЕЛИ!!!!!!**




3.1 **аппарель:** Элемент обустройства пешеходного пути в виде монолитной или накладной конструкции, в том числе на лестничном марше или через препятствие, состоящий из двух отдельных направляющих для перемещения средств на колесах и прохода между ними.

5.1.19 В габаритах прохаживаемой части пешеходных путей следует исключать: применение аппарелей; размещение одиночных ступеней (одна или две), за исключением сборных конструкций бортов (бордюров) на примыкании пешеходных путей и проезжей части в установленных случаях.

6.1.2 Применение для инвалидов вместо пандусов аппарелей не допускается.





Эвакуационные стулья



СП 1.13130.2020 Дверные проемы, предусмотренные на путях эвакуации МГН, относящихся к группе мобильности М4, **не должны иметь порогов высотой более 1,4 см.**

СП 136.13330.2012 На путях эвакуации посетителей и сотрудников на креслах-колясках в зонах безопасности перед лестницей следует выделять место для хранения эвакуационных стульев. Они предназначены для эвакуации по лестнице инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата.





СПБ ГБУЗ "Городская поликлиника № 112"
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Городская поликлиника № 112"
Калининский район

Стандартная версия сайта

Найти

Запись на прием к врачу

Виртуальный контакт центр
(Колл-центр) 246-73-

18
122

Единая справочная
Служба COVID-19 122

Информация о
вакцинации COVID-19

По вопросам Жалоб на
действия сотрудников

Главная | Новости | Информация | Платные услуги | Контакты | Пожаловаться

Акушерство и гинекология
Консультативно-диагностический центр
Гастроэнтерология
Стоматология
Инфекционный отдел
Профсоюз
Вакансии

Аллергология

Клинический вызов

Восстановительное лечение

Дневной стационар

Кардиология и ревматология

Кабинет медицинской

НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 52872-2019 Интернет-ресурсы и другая информация, представленная в электронно-цифровой форме. Приложения для стационарных и мобильных устройств, иные пользовательские интерфейсы. Требования доступности для людей с инвалидностью и других лиц с ограничениями жизнедеятельности

Приказ МИНЦИФРЫ РОССИИ №953 от 07.11.2023

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов по зрению официальных сайтов государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»



О необходимости проведения независимой оценки квалификации

В соответствии с Постановлением Правительства от 27.06.2016 № 584

«Об особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности или муниципальной собственности» с 1 января 2020 года требования к квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции в государственных организациях **должны соответствовать утвержденным профессиональным стандартам.**

Таким образом, должностные и иные инструкции устанавливающие требования к сотрудникам, деятельность которых направлена на оказание помощи и содействие инвалидам в преодолении существующих препятствий и барьеров, и оказания услуг наравне с другими гражданами, а также квалификация таких сотрудников, должны соответствовать требованиям действующих профессиональных стандартов.



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 июня 2016 г. № 584

МОСКВА

Об особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности или муниципальной собственности

В соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" Правительство Российской Федерации **п о с т а н о в л я е т** :

1. Профессиональные стандарты в части требований к квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, применяются государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей)

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ОЦЕНКИ
КВАЛИФИКАЦИИ»

(АНО «ЦПРИОК») Регистрационный номер 77.071)
129085, г. Москва, проезд. Ольминского, д. 3А стр. 3 Тел.+79257613221, E-mail: cприок@mail.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о прохождении профессионального экзамена

Дата: 29.04.2021г.

Соискатель Яковлева Марина Васильевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

в период с "15" апреля 2021 г. по "15" апреля 2021 г. проходил профессиональный экзамен по квалификации:

Сопровождающий (помощник) инвалида и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющих ограничение способности к самостоятельному передвижению
(наименование квалификации)

По результатам профессионального экзамена квалификация не подтверждена.

В целях успешного прохождения профессионального экзамена по данной квалификации соискателю РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

Изучить нормативно-правовые акты относящиеся к профессиональному стандарту «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья», утверждённому приказом Министерства труда и социальной защиты от 12 апреля 2017 года №351н, по выбранной квалификации.

Центр оценки квалификации: АНО «ЦПРИОК»
Регистрационный номер: 77.071/77.071.78.37
Юридический адрес: 129085, г. Москва, проезд. Ольминского, д. 3А стр. 3

Руководитель



Барсукова Т. М.



СПК в сфере безопасности труда, социальной защиты и занятости населения

СВИДЕТЕЛЬСТВО О КВАЛИФИКАЦИИ

Регистрационный номер 03.01200.05.00000001.24

Настоящее свидетельство удостоверяет, что

Батчева
Анна Александровна

подтвердил(а) квалификацию

Сопровождающий (помощник) инвалида и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющих ограничение способности к самостоятельному передвижению (3 уровень квалификации)

Дата выдачи: 11 июня 2021 года

Свидетельство о квалификации действительно до 11 июня 2024 года

Центр оценки квалификации: АНО «ЦПРИОК»
Регистрационный номер: 77.071 / 77.071.86.18
Юридический адрес: г Москва, проезд Ольминского, д 3А стр 3

Руководитель



Т.М. Барсукова



Форма бланка свидетельства утверждена Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 года № 725н

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ



В ряде случаев используется оборудование, **не предназначенное для целей формирования безбарьерной среды**, что содержит в себе угрозу причинения вреда в будущем, а также признаки неэффективного или нецелевого расходования средств.



Повсеместно на объектах отсутствует фотолюминесцентная система управления движением людей по эвакуационным путям для уменьшения времени эвакуации и информирования о структуре путей эвакуации, правилах поведения в условиях ограниченной видимости или полной темноты (аварийного отключения освещения), при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации, вызывающей необходимость безопасной эвакуации и спасения людей, в том числе лиц с инвалидностью.



На объектах оценки не внедрены требования профессионального стандарта, устанавливающего требования к знаниям, умениям персонала, выполняющего трудовые функции ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь.



В подавляющем большинстве учреждений мероприятия при формировании условий доступности, безопасности, комфортности и информативности для лиц с нарушением зрения (как планируемые, так и реализованные) содержат в себе грубые нарушения действующих требований



Проведенное выборочное исследование (оценка соответствия) сведений, отраженных в представленных материалах, характеризующих условия доступности, безопасности, информативности и комфортности для инвалидов требованиям, установленным нормативными, нормативно-техническими документами РФ, дает основание утверждать, что представленные сведения **не обеспечивают меры предупреждения причинения вреда в будущем.**

•Приказ Минкультуры России от 16.11.2015 N 2800 (ред. от 25.08.2021) "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов культурных ценностей и благ«

И ПЛАН ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Руководителями органов и организаций, обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности объектов :

- возможность беспрепятственного входа в указанные объекты и выхода из них;
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с использованием помощи персонала, предоставляющего услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, мнемосхем, рельефных стрелок и надписей, выполненных рельефно-точечным шрифтом, а также сменного кресла-коляски;
- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости, с помощью персонала объекта;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, при передвижении по территории объекта;
- проведение инструктажа сотрудников, осуществляющих первичный контакт с получателями услуги, по вопросам ознакомления инвалидов с размещением и планировкой помещений, последовательностью действий и маршрутом передвижения при получении услуги;
- содействие инвалиду при входе в здание и выходе из него,



ТРЕБОВАНИЯ - возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них



КАЧЕСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Приказ от 11 июля 2019 г. №397/пр «О сервисах, способствующих повышению комфортности жизни маломобильных групп населения в городе, данные о которых учитываются <...> для расчета индекса качества городской среды» Министра России

3.23 СП 59.13330.2020

система радиоинформирования и ориентирования лиц с нарушением зрения: Система, состоящая из индивидуальных носимых абонентских устройств пользователей и инфраструктурного оборудования - информаторов, передающих на абонентское устройство различные сообщения об объекте и другую информацию, звуковых маячков, подающих по запросу пользователя сигналы ориентирования на объекте.

ГОСТ Р 59431-2021 Система радиоинформирования и звукового ориентирования для инвалидов по зрению и других маломобильных групп населения. Технические требования. Методы испытаний

•Приказ Минкультуры России от 16.11.2015 N 2800 (ред. от 25.08.2021) "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов культурных ценностей и благ«

И ПЛАН ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Руководителями органов и организаций, обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности объектов :

- надлежащее размещение носителей информации о порядке предоставления услуги, ее оформлении в доступной для инвалидов форме с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации (надписей, знаков и иной текстовой и графической информации в формате рельефной графики и знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне);

- оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме, оформлении документов, установленных регламентом (порядком) предоставления услуги, совершении других необходимых для получения услуги действий;

- предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;

- предоставление инвалидам по зрению, при необходимости, услуги скрытого прямого тифлокомментирования, проводимого профессиональным тифлокомментатором, включая обеспечение доступа тифлокомментатора;

- наличие аудиоконтур, копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления услуги (в том числе, на информационном стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

- размещение помещений, в которых предоставляется услуга, преимущественно на нижних этажах зданий;

•Приказ Минкультуры России от 16.11.2015 N 2800 (ред. от 25.08.2021) "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов культурных ценностей и благ«

И ПЛАН ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Руководителями органов и организаций, обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности объектов :

- условия доступа для инвалидов в операционно-кассовые залы организаций культуры и возможности получения услуг при реконструкции, адаптации всех элементов оборудования для обслуживания (в том числе, окон касс, проходов);

- условия доступа к иным помещениям: вестибюль, кассовый вестибюль, гардероб, санузлы, буфеты, фойе, коридоры и кулуары, зрительные залы (театральные, концертные залы, кинозалы), выставочные (экспозиционные) залы и помещения, мастерские, студии, комнаты звукозаписи, зоны расположения лифтов;

- создание инклюзивных творческих коллективов, осуществляющих деятельность на базах культурно-досуговых учреждений;

- предоставление инвалидам для получения услуги возможности направить заявление в электронном виде путем заполнения специальной интерактивной формы на сайтах организаций культуры в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с обеспечением идентификации получателя;

- размещение доступной информации для обеспечения уровня доступности сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" организаций культуры с учетом требований национальных стандартов;

- другие условия обеспечения доступности, предусмотренные административным регламентом представления услуг;

Паспорт доступности содержит следующие разделы:

- Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг;
- **Оценка соответствия** уровня доступности для инвалидов **объектов**;
- **Оценка соответствия** уровня доступности для инвалидов **услуг**;
- Управленческие решения....

ГОСТ ISO/IEC 17000-2012

Согласно межгосударственному стандарту ГОСТ ISO/IEC 17000-2012 «Оценка соответствия. Словарь и общие принципы»

оценка соответствия - это доказательство того, что заданные требования к продукции, процессу, системе, лицу или органу выполнены.

Оценка соответствия включает в себя такие виды деятельности, как контроль и сертификация.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ

№184 –ФЗ от 27.12.2002

оценка соответствия - прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту;

подтверждение соответствия - документальное удостоверение соответствия продукции или иных объектов, **процессов проектирования** (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров;

сертификат соответствия - документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров;

Работы и услуги – объекты добровольного подтверждения соответствия

Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

от 30.12.2009 N 384-ФЗ

Ст. 41

1. Добровольная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных с ними процессов проектирования, строительства, эксплуатации осуществляется в форме ... и в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2. Добровольная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В данной норме законодатель употребляет словосочетание “в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации”.

К иным формам добровольной оценки соответствия относится предусмотренное ст. 21 ФЗ “О техническом регулировании” добровольное подтверждение соответствия (добровольная сертификация).



ПРОБЛЕМЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ

При подготовке технических заданий и требований к результатам работ/услуг предъявляемых к подрядчику **СЛЕДУЕТ** в полном объеме отражать требования определенные **пунктом 2 части 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"**, а именно:

При составлении описания объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, **документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации,** принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.

Вывод №2

При подготовке технических заданий и требований к результатам работ/услуг предъявляемых к подрядчику РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРАВО, установленное **пунктом 3 части 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"**, а именно:

Установить требование к результатам работ (услуг):

- В целях подтверждения соответствия выполненных по контракту работ и/или оказанных услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, документами национальной системы стандартизации, подрядчику предоставить документ, удостоверяющий соответствие выполненных работ (оказанных услуг) требованиям, направленным на предупреждение причинения вреда при формировании и обеспечении безбарьерной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения (сертификата соответствия), полученный в порядке установленном соответствующими системами сертификации (РОСС RU И1871.04ИДН1 или РОСС RU И1964.04СУБ1)



Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ

"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

Статья 23. Категории риска причинения вреда (ущерба) и индикаторы риска нарушения обязательных требований


4. **Критерии риска должны учитывать тяжесть причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и вероятность наступления негативных событий, которые могут повлечь причинение вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также учитывать добросовестность контролируемых лиц.**
7. При определении критериев риска оценка добросовестности контролируемых лиц проводится с учетом следующих сведений (при их наличии):
 - 1) реализация контролируемым лицом мероприятий по снижению риска причинения вреда (ущерба) и предотвращению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
 - 2) **наличие внедренных сертифицированных систем внутреннего контроля в соответствующей сфере деятельности;**
 - 3) предоставление контролируемым лицом доступа контрольному (надзорному) органу к своим информационным ресурсам;
 - 4) независимая оценка соблюдения обязательных требований;
 - 5) **добровольная сертификация, подтверждающая повышенный необходимый уровень безопасности охраняемых законом ценностей;**
 - 6) заключение контролируемым лицом со страховой организацией договора добровольного страхования рисков причинения вреда (ущерба), объектом которого являются имущественные интересы контролируемого лица, связанные с его обязанностью возместить вред (ущерб) охраняемым законом ценностям, причиненный вследствие нарушения контролируемым лицом обязательных требований.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Проведение внешнего аудита объекта и сертификация плана корректирующих действий
2. Проведение аудита сайта и формирование технического задания по приведению сайта в соответствие с ГОСТ Р 52872-2019
3. Подготовка персонала по программе «АССИСТЕНТ (ПОМОЩНИК) ПО ОКАЗАНИЮ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ИНВАЛИДАМ И ЛИЦАМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА»
ВМЕСТЕ С НОК
4. Обустройство объекта системой радиоинформирования и звукового ориентирования
5. Обустройство объекта системой онлайн сурдо-перевода
6. Подписка на федеральный экспертно-аналитический журнал «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА
СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
РАЗРАБОТКИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО
СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ
БЕСПРЕпятСТВЕННОГО
ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ И
ДРУГИХ МГН**

Санкт-Петербургское



8. У центрального входа №1 хирургического корпуса лестница не оборудована подъемным устройством.



9. На наружных лестницах №1, №2 поручни не соответствуют требованиям, а на всех эвакуационных лестницах и на стационарном пандусе отсутствуют, что не соответствует ГОСТ Р 51261, п. 4.1.14 и п. 4.1.15 СП 59.13330.2012. См. Рас. далее.



На нижней площадке На верхней площадке

ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА И УСЛУГ

На основании проведенного комплексно-функционального подтверждения соответствия выявлены барьеры и препятствия для инвалидов и других маломобильных групп населения. В результате определено состояние объекта (услуги) и определена схема сертификации.

№ п/п	Наименование объекта (зоны)	Категория инвалидов	Состояние доступности объекта (зоны)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	К, О, С	ВНД
2	Вход (выход) в здание	Г, К, О, С	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	С, К, О, Г	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) / Зона обслуживания граждан	С, К, О, Г	ВНД
5	Санитарная комната	Г, К, С, О	ВНД
6	Система информации на объекте (устройства и средства информации и связи и их системы)	Г, С, К, О	ВНД

СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ АУДИТ

Система добровольной сертификации товаров, услуг (работ) в области предупреждения причинения вреда при формировании и обеспечения безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения, подготовка экспертов, субъектов общественного контроля и персонала.

Зарегистрировано в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации в Федеральном агентстве по Техническому регулированию и метрологии. Регистрационный номер РОСС RU.1471.044.ДВ0

«09» января 2017 г. № 7000-12-СУ/ММГН

АКТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ
системе добровольной сертификации

№ сертифицированного дела – 7000-12-СУ/ММГН

В результате проведения сертификации работ (анализ представленных документов и выявления несоответствий) по формированию и обеспечению среды доступности маломобильных групп населения, инвалидов категорий К, О, С, Г на объекте СПб ГБОУ «Детская музыкальная школа №17 им. А.Г. Рубинштейна», по адресу Санкт-Петербург, г. Петербург, Санкт-Петербургский пр., д.4а выявлено следующее:

1. Оценка и анализ функционально-технологических решений

№ п/п	Наименование элементов объекта	Критерии														
		На красное колесо (К)		С поражением опорно-двигательного аппарата (О)	С поражением зрения (С)	С поражением слуха (Г)										
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	30% доступность	20% функциональность	20% информативность	25% комфортность	65% функциональность	55% информативность	40% комфортность	55% доступность	10% функциональность	6% информативность	0% комфортность	5% доступность	70% функциональность	70% информативность	70% комфортность
2	Вход (выход) в здание	0%	0%	0%	0%	55%	40%	55%	10%	6%	0%	5%	70%	70%	70%	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	0%	15%	0%	0%	10%	10%	0%	0%	65%						
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) / Зона обслуживания граждан	0%	15%	0%	0%	10%	10%	0%	0%	65%						
5	Санитарно-гигиенические помещения	0%	0%	0%	0%	35%										
6	Система информации на объекте (устройства и средства информации и связи и их системы)	0%	0%	0%	0%	20%										

Оценка и анализ

Заключение о доступности для инвалидов и других МГН объекта с учетом выявленных рисков

Рекомендации по обеспечению доступности

ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

В соответствии с ДС-5.2 правила Системы, при получении процента выполнения от 0-40 баллов от максимально возможного количества баллов, объект признается не сертифицированным. Выдаются рекомендации и решения, имеющие целью повысить процент выполнения при реализации этих рекомендаций и решений.

В системе установлено два уровня подтверждения соответствия. При получении объектом по итогам проведенных сертификационных испытаний:

- 1) объект не соответствует: <41-70 баллов - выдается сертификата соответствия без даты (т.е. сертификат вступает в силу не позднее 6 мес. по итогам инспекционного контроля при условии выполнения рекомендаций и решений, имеющих целью повысить процент выполнения мероприятий и процедур доступности). Проводятся повторные сертификационные испытания;
- 2) объект соответствует: >70 баллов - выдается сертификата соответствия с датой заключения соглашения, определяющего права и условия применения знака соответствия Системе.

ОЦЕНКА РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА

Результатом проведенной сертификации определен уровень соответствия установленным требованиям.

2.«Заключение о доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объекта сертификации»

Степень доступности	Функциональная доступность для инвалидов и маломобильных групп населения			
	На красное колесо (К)	С поражением опорно-двигательного аппарата (О)	С поражением зрения (С)	С поражением слуха (Г)
Объект полностью обеспечивает доступность				
Объект частично обеспечивает доступность, требуется внесение изменений и дополнений		X		X
Объект не обеспечивает доступность	X		X	

3.«Работа по обеспечению доступным маломобильных групп населения, инвалидов всех категорий»:

- Соответствует требованиям нормативных документов
- Не соответствует требованиям нормативных документов
- Соответствует требованиям нормативных документов только для следующих

УДОСТОВЕРЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ УТВЕРЖДЕННОГО ПЛАНА

ОФОРМЛЕНИЕ ПАСПОРТА ДОСТУПНОСТИ

Автономная Некоммерческая Организация
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ ЭКОЛОГО-СОЦИАЛЬНОМУ
И ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ»



РОСС RU.И1871.04ИДН1

Система добровольной сертификации
товаров, услуг (работ) в области предупреждения причинения вреда при
формировании и обеспечении безбарьерной среды для инвалидов и
маломобильных групп населения, подготовки экспертов, субъектов
общественного контроля и персонала

Спасибо за внимание

Петраков Дмитрий Павлович

+7-901-301-09-87

nc-asi@mail.ru

nc-asi.ru